



**MONSTA**  
MONITORAMENTO DE REDES IP

**Configurando o SNMP no  
Mac OS X**

# Índice

<b>Apple – Mac OSX.....</b>	<b>3</b>
Configurando o serviço SNMP.....	3
<b>APÊNDICE A   Contato.....</b>	<b>4</b>

Este manual tem como objetivo ativar uma configuração básica dos serviços SNMP em um Mac OS X.

## Apple – Mac OS X

### Configurando o serviço SNMP

Abra uma sessão de terminal e execute o comando abaixo:

```
sudo -i
```

Entre com a senha de root.

Execute os comandos abaixo para criar um arquivo de configuração básica do snmp:

```
mv /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmpd.conf.original  
echo "rocommunity public" > /etc/snmp/snmpd.conf
```

Execute o seguinte comando para iniciar o serviço de snmp

```
launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/org.net-snmp.snmpd.plist
```

A partir de agora o SNMP está disponível em seu equipamento com Mac OS X e já pode ser monitorado pelo Monsta através das versões 1 e 2c com a comunidade public. O template para esse dispositivo é o "Apple – Mac OS X".

## APÊNDICE A | Contato

### **Monsta Tecnologia Ltda**

Site: <http://www.monsta.com.br>

Downloads: <http://www.monsta.com.br/download.html>

E-mail: [suporte@monsta.com.br](mailto:suporte@monsta.com.br)

